

HƯỚNG DẪN

Tái đàn sau khi công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu phi

Trên địa bàn huyện, trong thời gian vừa qua đã có một số hộ chăn nuôi không chấp hành các quy định, hướng dẫn về tái đàn lợn, tự ý tái đàn, do đó khi tái nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và có lợn bị tiêu hủy vì nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thì không được hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Để thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện, giảm thiệt hại cho người chăn nuôi khi thực hiện tái đàn khi chăn lợn nuôi trở lại, Ủy ban nhân dân huyện hướng dẫn tái đàn lợn sau khi công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu phi, như sau:

I. ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHĂN NUÔI

1. Cơ sở chăn nuôi chỉ được phép tái đàn khi có đủ các điều kiện sau đây

- Chủ cơ sở chăn nuôi phải thực hiện kê khai với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trước khi thực hiện việc tái đàn. Trường hợp không kê khai và để xảy ra dịch bệnh thì bị xử lý theo quy định và không được hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch bệnh theo quy định.

- Có quyết định công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp địa phương chưa công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thì phải được chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn địa phương kiểm tra, xác nhận đáp ứng đủ yêu cầu nuôi tái đàn.

- Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học theo các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y hoặc đã được chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh, VietGAHP, GlobalGAP trong chăn nuôi.

2. Khuyến cáo người chăn nuôi chuẩn bị tái đàn, cần thực hiện

- Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp chuồng trại đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học. Phải để trống chuồng và thực hiện nghiêm ngặt việc vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại liên tục ít nhất trong 30 ngày trước khi thả nuôi.

- Chỉ mua con giống rõ nguồn gốc ở các cơ sở có uy tín, kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và có giấy chứng nhận kiểm dịch đối với các trường hợp mua con giống ngoài tỉnh.

- Bố trí nuôi cách ly ít nhất 02 tuần trước khi nhập đàn (đối với các cơ sở hiện đang còn heo trong trại).

- Đối với các cơ sở chăn nuôi tái đàn sau dịch: sau 30 ngày kể từ khi tiêu hủy heo bệnh cuối cùng và đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cơ sở từng bước nuôi tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số heo có thể nuôi tại cơ sở đối với quy mô tổng đàn trên 100 con ở một thời điểm hoặc nuôi không quá 10 con đối với cơ sở có quy mô và khả năng nuôi từ 100 trở xuống.

- Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày tình hình sức khỏe đàn lợn ổn định, có thể thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể lên đến 100% tổng đàn.

- Trong quá trình nuôi, thường xuyên theo dõi, giám sát sức khỏe đàn lợn, tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm cho đàn vật nuôi: Dịch tả lợn cổ điển, Tai xanh, LMLM...Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ ít nhất 02 lần/tuần để tiêu diệt và hạn chế mầm bệnh xuất hiện, tồn tại trong môi trường; chấp hành nghiêm chỉnh việc lấy mẫu giám sát dịch bệnh của cơ quan chuyên môn các điều kiện về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

II. ĐỐI VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

- Tổ chức triển khai việc thực hiện kê khai đối với cơ sở chăn nuôi trước khi tái đàn.

- Thực hiện tốt công tác thống kê tổng đàn, theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, xác định tình hình phát triển thực tế của đàn lợn tại địa phương.

- Tổ chức khuyến cáo, tuyên truyền người chăn nuôi cẩn trọng trong việc tái đàn, vì nguồn virus vẫn còn lưu hành và rất có thể tái dịch nếu không áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt.

- Tuyên truyền cho người chăn nuôi về việc tái đàn lợn trên địa bàn phải gắn liền với chăn nuôi lợn an toàn sinh học, không tái đàn ở ạt, mất kiểm soát, dễ làm phát sinh dịch bệnh, vận động người chăn nuôi không được tái đàn khi chưa thỏa mãn các điều kiện trên.

- Hướng dẫn công tác tái đàn có trọng điểm, theo quy hoạch của địa phương. Khuyến cáo tái đàn đối với các cơ sở chăn nuôi khép kín, đảm bảo an toàn dịch bệnh, chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học.

Tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 21/HD-UBND ngày 11/3/2020 hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học thời điểm tái đàn sau dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Căn cứ Hướng dẫn này, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm thực tế của từng địa phương, đảm bảo không tiếp tục lây lan dịch bệnh. Trong quá

trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về UBND huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) để phối hợp xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện ;
- CT, các PCT UBND huyện ;
- MTTQVN và các đoàn thể huyện ;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan;
- Lưu: VT, TTDVNN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hứa Phong Lan