

**DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CHO CÁC TRƯỜNG TH&THCS**

*(Kèm theo Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND huyện Văn Quan)*

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá	Thành tiền
1	Tủ đựng tài liệu	Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: TĐTL - Kích thước: D1000 x S450 x C1830 (mm) - Vật liệu: Bảng thép sơn tĩnh điện màu ghi, dày 0,6 mm - Thiết kế kiểu dáng tủ 4 khoang với 4 cánh mở riêng biệt, mỗi khoang có khóa khóa và tay nắm âm riêng, dùng để đựng tài liệu Thép dùng trong sản xuất có các chỉ tiêu thành phần hóa học theo tiêu chuẩn ASTM E 415, thử kéo theo TCVN197: 2014, thử uốn theo TCVN198: 2008. Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép được kiểm nghiệm độ bám dính theo tiêu chuẩn ASTM D 3359:2017; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363; độ dày lớp sơn phủ theo ASTM E376:2017; độ bong tróc của lớp sơn phủ theo TCVN 12005-5:2017; độ bền thời tiết của màng sơn theo tiêu chuẩn JIS K 5663. ASTM B117 với kết quả màng sơn không bị hư hỏng, không rạn nứt, không phồng rộp, không bong tróc, không gỉ, có thể sử dụng trong điều kiện của Việt Nam $\geq 3$ năm. Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	18	Cái	4.490.000	80.820.000
2	Tủ đựng chăn màn	Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: TĐCM - Kích thước: D1600 x S400 x C1200 (mm) - Vật liệu: Bảng thép sơn tĩnh điện, dày 0,6mm - Thiết kế kiểu dáng tủ 4 khoang với 4 cánh mở riêng biệt, mỗi khoang có khóa khóa và tay nắm âm riêng, dùng để đựng chăn màn chiếu Thép dùng trong sản xuất có các chỉ tiêu thành phần hóa học theo tiêu chuẩn ASTM E 415, thử kéo theo TCVN197: 2014, thử uốn theo TCVN198: 2008. Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép được kiểm nghiệm độ bám dính theo tiêu chuẩn ASTM D 3359:2017; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363; độ dày lớp sơn phủ theo ASTM E376:2017; độ bong tróc của lớp sơn phủ theo TCVN 12005-5:2017; độ bền thời tiết của màng sơn theo tiêu chuẩn JIS K 5663. ASTM B117 với kết quả màng sơn không bị hư hỏng, không rạn nứt, không phồng rộp, không bong tróc, không gỉ, có thể sử dụng trong điều kiện của Việt Nam $\geq 3$ năm. Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	6	Cái	3.890.000	23.340.000
3	Ghế gấp	Nhà sản xuất: Nội thất Xuân Hòa, mã sản phẩm: GI-01-00 Ghế có khung Inox Ø22.2 giúp sản phẩm luôn bền bỉ, sáng bóng và không bị han gỉ. Mặt ngồi, tựa đệm mút bọc giả da. Cơ cấu gấp mở tiện dụng, dễ dàng gấp gọn khi không sử dụng. Kích thước: 456x450x830 (mm)	135	Cái	503.000	67.905.000

4	Bàn ghế giáo viên	<p>Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BGGV          Bàn ghế giáo viên (1 bàn, 1 ghế gỗ có tựa)          Kích thước bàn: (C750xR600xD1200)mm (± 5mm)          Kích thước ghế: (C1050-450xS410xR400)mm (± 5mm)          *Khung bàn:          - Khung bàn chính được làm bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (30x30)mm, các thanh giằng liên kết với khung bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (30x30)mm dày 1,1mm.          (Khung bàn được liên kết với nhau bằng bulong M6 sử dụng phương pháp ren chìm. Chân bàn được đóng bằng nút nhựa màu đen. Toàn bộ khung bàn, các thanh giằng được sơn tĩnh điện màu ghi).          * Mặt bàn giáo viên:          - Mặt bàn được làm bằng gỗ cao su ghép thanh đã qua xử lý công nghiệp, qua tâm sấy chống mối mọt cong vênh dày 18mm, trên bề mặt bàn được phủ 2 mặt bằng nhựa Composite trong cao cấp, xung quanh bàn được bung bằng chất liệu gỗ công nghiệp phủ Melamine 2 mặt dày 12mm          * Ghế giáo viên:          - Ghế giáo viên được làm chất liệu bằng gỗ tự nhiên sơn PU phủ bóng màu cánh gián.          Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018          Các loại nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN:          - Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014, TCVN 1072-1971          - Sơn trên gỗ được kiểm nghiệm độ dày của màng sơn theo TCVN 2097: 2015; độ bền bám dính của lớp sơn theo tiêu chuẩn ASTM D3359-22; độ bóng của màng sơn theo tiêu chuẩn TCVN 2101: 2016; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22; độ bền uốn của màng sơn theo tiêu chuẩn ASTM 2099:2013; độ bền thời tiết của màng sơn (độ ẩm tương đối 50±5% chiếu xạ 240h) theo tiêu chuẩn JIS</p>	30	Bộ	3.973.500	119.205.000
5	Bàn hội trường cho nhà đa năng	<p>Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BHT          *Bàn: 01 cái          - Kích thước: (D1.200 x R450 x C780) mm          - Toàn bộ bàn bằng gỗ nhóm III Sơn phủ PU hoàn thiện 3 lớp. Bàn có ngăn để hồ sơ.          Các loại nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN:          - Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014, TCVN 1072-1971          - Sơn trên gỗ được kiểm nghiệm độ dày của màng sơn theo TCVN 2097: 2015; độ bền bám dính của lớp sơn theo tiêu chuẩn ASTM D3359-22; độ bóng của màng sơn theo tiêu chuẩn TCVN 2101: 2016; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22; độ bền uốn của màng sơn theo tiêu chuẩn ASTM 2099:2013; độ bền thời tiết của màng sơn (độ ẩm tương đối 50±5%, chiếu xạ 240h) theo tiêu chuẩn JIS K 5663          Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018</p>	6	Cái	5.650.000	33.900.000

6	Bộ bàn ghế phòng truyền thống	<p>Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BTH/GHT  *Bàn: 01 cái  - Kích thước: (D1.200 x R450 x C780) mm  - Toàn bộ bàn bằng gỗ nhóm III Sơn phủ PU hoàn thiện 3 lớp. Bàn có ngăn để hồ sơ.  * Ghế: 02 cái ghế đai, chân sau Lọng cong kiểu đầu bò,  - Kích thước: 400 x 400 x 460 (mm), tựa ghế cao 1040 mm.  - Chất liệu: gỗ nhóm III, dày 18 mm, bề mặt sơn PU 3 lớp.  Các loại nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN:  - Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014, TCVN 1072-1971  - Sơn trên gỗ được kiểm nghiệm độ dày của màng sơn theo TCVN 2097: 2015; độ bền bám dính của lớp sơn theo tiêu chuẩn ASTM D3359-22; độ bóng của màng sơn theo tiêu chuẩn TCVN 2101: 2016; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22; độ bền uốn của màng sơn theo tiêu chuẩn ASTM 2099:2013; độ bền thời tiết của màng sơn (độ ẩm tương đối 50±5%, chiếu xạ 240h) theo tiêu chuẩn JIS K 5663  Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018</p>	11	Bộ	8.300.000	91.300.000
7	Bàn ghế học sinh TH	<p>Nhãn hiệu CH, mã sản phẩm: BGHSTH-V  Bàn ghế học sinh cỡ số V (1 bàn 2 ghế rời có tựa)  Kích thước bàn: (C630xS500xD1200) mm (± 5mm)  Kích thước ghế: (C580-370xS360xR340) mm (± 5mm)  Chất liệu khung:  - Khung bàn chính được làm bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (25x50)mm, các thanh giằng liên kết với khung bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (25x25)mm dày 1,1mm.  - Khung ghế được làm bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (20x20)mm dày 1,1 mm.  (Hai bên thành khung được hàn 2 móc thép treo cặp sách. Khung được liên kết với nhau bằng bulong M6 sử dụng phương pháp ren chìm. Chân bàn, chân ghế được đóng băng nút nhựa màu đen. Toàn bộ khung bàn, các thanh giằng và khung ghế được sơn tĩnh điện màu ghi).  Mặt bàn (KT: 500x1200x18)mm  Mặt ghế: (KT: 360x340x18)mm  Tựa ghế: (KT: 160x340x18)mm  Đợt bàn: (KT: 240x950x12)mm  Chặn trước bàn: (KT: 160x1000x12)mm  Chất liệu:  - Mặt bàn, mặt ghế và tựa ghế được làm bằng gỗ cao su ghép thanh đã qua xử lý công nghiệp, qua tẩm sấy chống mối mọt cong vênh dày 18mm. Trên bề mặt mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế được phủ 2 mặt bằng nhựa Composite trong cao cấp.  - Đợt bàn và chặn trước bàn làm bằng gỗ công nghiệp MDF chống ẩm phủ Melamine 2 mặt dày 12mm.  Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, tiêu chuẩn TCVN 7490:2005 về bàn ghế học sinh  Các loại nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN:  - Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014, TCVN 1072-1971</p>	180	Bộ	2.820.000	507.600.000

8	Bàn ghế học sinh THCS	<p>Nhãn hiệu CH, mã sản phẩm: BGHSTH-VI          Bàn ghế học sinh cỡ số VI (1 bàn 2 ghế rời có tựa)          Kích thước bàn: (C690xS500xD1200)mm (<math>\pm</math> 5mm)          Kích thước ghế: (C630-410xS400xR360)mm (<math>\pm</math> 5mm)          Chất liệu khung:          - Khung bàn chính được làm bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (25x50)mm, các thanh giằng liên kết với khung bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (25x25)mm dày 1,1 mm.          - Khung ghế được làm bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (20x20)mm dày 1,1 mm.          (Hai bên thành khung được hàn 2 móc thép treo cặp sách. Khung được liên kết với nhau bằng bulong M6 sử dụng phương pháp ren chìm. Chân bàn, chân ghế được đóng bằng nút nhựa màu đen. Toàn bộ khung bàn, các thanh giằng và khung ghế được sơn tĩnh điện màu ghi).          Mặt bàn (KT: 500x1200x18)mm          Mặt ghế: (KT: 400x360x18)mm          Tựa ghế: (KT: 160x360x18)mm          Đợt bàn: (KT: 240x950x12)mm          Chặn trước bàn: (KT: 160x1000x12)mm          Chất liệu:          - Mặt bàn, mặt ghế và tựa ghế được làm bằng gỗ cao su ghép thanh đã qua xử lý công nghiệp, qua tẩm sấy chống mối mọt cong vênh dày 18mm. Trên bề mặt mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế được phủ 2 mặt bằng nhựa Composite trong cao cấp.          - Đợt bàn và chặn trước bàn làm bằng gỗ công nghiệp MDF chống ẩm phủ Melamine 2 mặt dày 12mm.          Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, tiêu chuẩn TCVN 7490:2005 về bàn ghế học sinh. Các loại nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN:          - Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014 TCVN 1072-1971</p>	140	Bộ	3.100.000	434.000.000
9	Bàn quầy phòng họp HD	<p>Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BQPH          Kích thước: Dài 750cm * Rộng 180cm * Cao 75cm          Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF, phủ sơn PU cao cấp          Kiểu dáng: Mặt bàn cong; màu nâu đậm          Gỗ công nghiệp đạt tiêu chuẩn TCVN 7756-3,4,5,6,7,8,9,10,11:2007          Sơn trên gỗ được kiểm nghiệm độ dày của màng sơn theo TCVN 2097: 2015; độ bền bám dính của lớp sơn theo tiêu chuẩn ASTM D3359-22; độ bóng của màng sơn theo tiêu chuẩn TCVN 2101: 2016; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363-22; độ bền uốn của màng sơn theo tiêu chuẩn ASTM 2099:2013; độ bền thời tiết của màng sơn (độ ẩm tương đối 50<math>\pm</math>5%, chiếu xạ 240h) theo tiêu chuẩn JIS K 5663          Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.</p>	1	Cái	30.582.000	30.582.000

10	Bàn ghế máy tính TH&THCS	<p>Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BGMT          Kích thước bàn: (C650xS500xD1200) mm (<math>\pm</math> 5mm)          Kích thước ghế: (C600-390xS380xR350)mm (<math>\pm</math> 5mm)          Chất liệu:          - Khung bàn chính được làm bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (25x50)mm, các thanh giằng liên kết với khung bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (25x25)mm dày 1,1mm.          - Khung ghế được làm bằng chất liệu thép ống hộp mạ kẽm (20x20) mm dày 1,1 mm. Khung được liên kết với nhau bằng bulong M6 sử dụng phương pháp ren chìm. Chân bàn, chân ghế được đóng bằng nút nhựa màu đen. Toàn bộ khung bàn, các thanh giằng và khung ghế được sơn tĩnh điện màu ghi.          - Mặt bàn, mặt ghế và tựa ghế được làm bằng gỗ cao su ghép thanh đã qua xử lý công nghiệp, qua tấm sấy chống mối một cong vênh dày 18mm. Trên bề mặt mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế được phủ 2 mặt bằng nhựa Composite trong cao cấp.          - Bàn có khay để bàn phím, hộc để CPU.          Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.          Các loại nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN:          - Gỗ tự nhiên được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 8048:2014, TCVN 1072-1971          - Thép dùng trong sản xuất được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM E 415, TCVN 197-2014, TCVN 198- 2008.          - Sơn phủ tĩnh điện trên bề mặt thép được kiểm nghiệm độ bám dính theo tiêu chuẩn ASTM D 3359:2017; độ cứng bút chì theo tiêu chuẩn ASTM D3363; độ dày lớp sơn phủ theo ASTM E376:2017; độ bong tróc của lớp sơn phủ theo TCVN 12005-5:2017; độ bền thời tiết của màng sơn theo tiêu chuẩn JIS K 5663. ASTM B117 với kết quả màng sơn không bị hư hỏng, không rạn nứt, không phồng rộp, không bong tróc, không gỉ, có thể sử dụng trong điều kiện của Việt Nam <math>\geq</math> 3 năm.          - Vật liệu Composite không nhũm - Nội thất - Đồ chơi được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN</p>	10	Bộ	4.676.000	46.760.000
11	Đệm ngủ cho học sinh (loại 2m x 1,2m)	<p>Kích thước: 2 x 1,2 m          Dày 5mm          Đệm sử dụng các sợi bông gòn ép chặt lại với nhau để tạo thành một tấm nệm chắc chắn, đảm bảo có khả năng nâng đỡ cơ thể tốt và cung cấp một bề mặt phẳng để nâng đỡ cơ thể hiệu quả hơn</p>	50	Cái	3.390.000	169.500.000
12	Giường y tế	<p>Thương hiệu Hòa Phát, mã sản phẩm: GYT04          Giường thiết kế khung Inox          W1930 x D850 x H1500 mm          - Phần đầu giường có thể nâng hạ          - Chân tĩnh          Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015</p>	1	Cái	3.400.000	3.400.000
13	Bảng trượt treo tường lớp học TH&THCS	<p>Nhãn hiệu IHN, mã sản phẩm: BTTT          Hệ bảng trượt ngang nguyên khối dài 4m          Hệ thống trượt gồm 2 thanh ray: 1 ray trên và 1 ray dưới được làm bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối dày 1mm được sơn tĩnh điện màu ghi xám vũng trải, chống xước, chống oxy hóa. Kích thước tổng thể khung nhôm: 39.6 x26.4 x1mm. Chiều dày tổng thể sản phẩm 70mm, gồm 2 lớp bảng :          + Lớp 1 gồm: 2 bảng từ xanh có dòng kẻ mờ 5x5cm kích thước 1000x1200mm gắn cố định 2 đầu ray trượt. Khung nhôm bảng kích thước 39.6x26.4x1mm. Hậu bảng dày 20mm được gia cường chịu lực bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa RIGID PVC chịu nước dày 5 ly + cốt nhựa RIGID PVC chịu nước dày 15 ly có sập ngàm giữa các tấm          + Lớp 2 gồm: 2 bảng từ xanh có dòng kẻ mờ 5x5cm kích thước 1000x1200mm trượt trên ray. Khung nhôm bảng sơn tĩnh điện màu ghi xám chống xước màu ghi xám kích thước 31.9x26.4x1mm. Hậu bảng dày 20mm được gia cường chịu lực bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa RIGID PVC chịu nước dày 5 ly + cốt tổ ong 15 ly chịu lực, chống rung.          Góc bịt và khay đựng phần bằng nhựa đồng màu với khung chống sắc nhọn và thấm mĩ.          Mặt bảng bằng thép chống lóa</p>	18	Cái	5.751.000	103.518.000

14	Bộ vẽ môn đồ dùng dạy học Mĩ thuật	<p>Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh</p> <p>Bộ mẫu vẽ gồm có 6 khối:</p> <p>+ Khối cơ bản 3 khối: 01 khối lập phương kích thước: (250 x 250x250)mm.</p> <p>01 khối cầu đường kính 200mm.</p> <p>01 khối hình chóp tam giác cân, đáy hình vuông, kích thước: các cạnh đáy (200 x 200)mm; cao 300mm.</p> <p>+ Khối biến thể 3 khối:</p> <p>01 khối hộp chữ nhật kích thước: dài 300 mm, rộng 150 mm; cao 100mm.</p> <p>01 khối trụ kích thước: cao 300mm; đường kính 150mm.</p> <p>01 khối chóp nón kích thước: chiều cao 350mm, đường kính đáy 250mm.</p> <p>- Vật liệu: Bằng nhựa, không cong vênh, chịu được nước, an toàn trong sử dụng. Màu trắng hoặc ghi sáng.</p> <p>Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018</p>	2	Bộ	1.080.000	2.160.000
15	Bộ đệm nhảy cao	<p>Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh</p> <p>Màu sắc: Xanh</p> <p>Chất liệu: Vải bạt dù, mút xốp</p> <p>Kích thước: 2m x 1,6m x 0,2 m</p> <p>- Lớp vải dày bọc bên ngoài đệm là bạt chống thấm, hạn chế tối đa ảnh hưởng thời tiết đến chất lượng đệm bên trong.</p> <p>- Lớp vải bọc nệm nhảy cao dày dặn</p> <p>- Các góc đệm nhảy cao có may thêm quai cầm tiện lợi di chuyển mang vác.</p> <p>- Đường may liền xung quanh đệm chắc chắn, không bị rách khi chịu sức ép lớn.</p> <p>Sản phẩm được sản xuất và phân phối theo hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018</p>	3	Bộ	5.510.000	16.530.000
16	Bàn cờ vua	<p>Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh</p> <p>- Bàn cờ: Hình vuông, chất liệu bằng nhựa. Kích thước (420x420) mm.</p> <p>- Quân cờ: chất liệu bằng nhựa hoặc chất liệu khác phù hợp, có gắn nam châm kích thước: Vua: 90 x 30 mm, Hậu: 79.7 x 30.4 mm, Tốt: 43 x 26.12 mm, Xe: 43 x 28.7 mm, Mã: 52.5 x 29.4 mm, Tinh: 60 x 29.8 mm</p>	5	Bộ	402.000	2.010.000
17	Dây nhảy	<p>Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh</p> <p>1. Dây nhảy cá nhân: 1 cái</p> <p>Bằng sợi tổng hợp, chiều dài tối thiểu 2.5m tay cầm bằng gỗ có lò xo theo tiêu chuẩn của ủy ban TĐTT</p> <p>Dùng để tập luyện hỗ trợ phát triển thể lực</p> <p>2. Dây nhảy tập thể: 1 cái</p> <p>Bằng sợi tổng hợp cao cấp, chiều dài tối thiểu 5m tay cầm bằng gỗ có lò xo theo tiêu chuẩn của ủy ban TĐTT</p> <p>Dùng để tập luyện hỗ trợ phát triển thể lực</p>	110	Bộ	138.000	15.180.000
18	Bóng rổ	<p>Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh</p> <p>Bóng rổ cỡ số 6 (dành cho nữ) hoặc cỡ số 7 (dành cho nam)</p> <p>Mặt làm bằng cao su tổng hợp chuyên dụng, có gai mềm độ nảy tốt; Mỗi bộ gồm 01 quả số 6(nữ) có chu vi: 720 – 740 (mm)</p> <p>Trọng lượng: 500 – 540gr</p> <p>và 01 quả số 7 (nam) có Chu vi: 750 – 780 (mm); trọng lượng: 600 – 650gr</p> <p>Bóng có độ bám và độ nảy tốt. Bóng phải đảm bảo độ mềm mại, không bị cứng bề mặt, không gây chấn thương cho người sử dụng</p>	10	Bóng	324.000	3.240.000

19	Bóng đá	Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh Bóng đá số 5 Làm bằng da mềm. Có ruột bằng cao su. Chu vi: 680 – 700 (mm) Trọng lượng: 400 – 450gr Độ nảy: 125 / 200cm; Độ tròn: ≤ 3,5% Chịu va chạm 2.000 lần không biến dạng Bóng đảm bảo độ mềm mại, không bị cứng bề mặt, không gây chấn thương cho người sử dụng	20	Bóng	381.000	7.620.000
20	Bóng chuyền	Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh Quả bóng chuyền số 5 Môn Bóng chuyền Chất liệu da PVC, có ruột bằng cao su. Chu vi: 650 – 670 (mm) Trọng lượng: 260 – 280gr Độ nảy: 125 / 200cm Độ tròn: ≤ 3,5% Chịu va chạm 2.000 lần không biến dạng Bóng đảm bảo độ mềm mại, không bị cứng bề mặt, không gây chấn thương cho người sử dụng	5	Bóng	196.000	980.000
21	Lưới bóng chuyền	Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh Cột bóng chuyền học sinh (loại cố định) Bằng sắt φ 76/60 dày 1.4mm có độ dịch chỉnh từ 1800 đến 2.500mm; sơn tĩnh điện, màu xanh hoặc trắng Cột dưới làm bằng sắt φ 76 dày 1.4mm, có hàn bích, mặt bích được hàn ở vị trí sao cho cột được căn xuống chân đế một khoảng 300mm (mặt bích được khoan 1 lỗ để bắt chặt xuống chân đế, đầu trên có vít chỉ tăng chỉnh độ cao). Cột trên làm bằng sắt φ 60 dày 1.4mm. Trên cột được đập một đoạn rãnh côn ngược có tác dụng hãm cột khi điều chỉnh, một cột có cơ cấu tăng tới để căng lưới. Trục tăng cấp dài 100mm đường kính 14mm, có tay quay gắn liền với cọc hãm.	2	Bộ	5.700.000	11.400.000
22	Lưới đá cầu	Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh Cột đá cầu (không tăng chỉnh được chiều cao cột, ấn định chiều cao ở mức 1700mm) Trụ bằng sắt vuông 40*40mm dày 1.2 ly sơn tĩnh điện, trọng lượng đôi trọng 100-120kg/ bộ, bằng bê tông. Có tay quay để căng lưới, di chuyển bằng bánh xe, kích thước để hình hộp hình chữ nhật để đồ cát , xi măng: 500*280*150mm	2	Bộ	2.985.000	5.970.000
23	Vòng nhựa size 60 cm	Nhà sản xuất: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Bình Minh Vòng tròn, chất liệu bằng nhựa, đường kính 22mm, đường kính vòng 600mm, gồm 6 khúc nối lại với nhau	50	Cái	48.000	2.400.000
24	Cầu thí đấu thể thao	Quả cầu đá ( Môn đá cầu) Chất liệu cánh cầu : mút xốp PE Chất liệu đế cầu: Cao su Độ dài cánh cầu (mm) :100 ± 5% Trọng lượng quả cầu (gram): 14 ± 5% Chiều dài quả cầu (mm) : 130 ± 5% Đường kính đế cầu : 37 ± 5%	20	Hộp	147.000	2.940.000
25	Mắc cơ nắm 30 cm	- Chất liệu: được làm từ nhựa PVC - Đường kính sản phẩm: 16,5cm - Màu sắc: đỏ, cam, xanh, vàng... - Chiều cao nắm chiến thuật: 30 cm.	40	Cái	83.717	3.348.680
<b>Tổng cộng</b>						<b>1.785.608.680</b>